





cti
centrum technologii
informatycznej



Multipleksacja – funkcja
dodatkowa

1. Instalacja

Multiplekacja ma za zadanie przenieść zmiany wprowadzone na kartotece towarowej, na zdefiniowaną bazę danych. W tym celu należy podpiąć funkcję dodatkową wewnątrz kartoteki dowolnego towaru.




The screenshot shows the 'Pozycja cennika' window for item 'IGLAKI_CYPRYS'. The 'Funkcje dodatkowe' menu item in the top navigation bar is highlighted with a red box. Below, the 'Dane ogólne' section shows 'Kod: IGLAKI_CYPRYS', 'Nr katalogowy: RO/0003', and 'Grupa: ROŚLINY'. The 'Typ:' is set to 'Towar' and 'prosty'. The 'VAT, EAN, PKWU, CN' section shows 'EAN: 20100216', 'Stawka VAT - spr.: 23.00 %', and 'Stawka VAT - zak.: 5.00 %'. The 'Nazwa, kategorie' section shows 'Nazwa: Iglaki: cyprysik'. The 'Jednostka miary, opakowania' section shows 'Jedn. podstawowa: SZT' and 'Schemat opak.: SCHEMAT 1'. The 'Ceny' table is visible at the bottom.


Numer ceny	Typ ceny	Akt.	Marża	Zaokr.	Offset	Cena netto	Cena brutto	Waluta
zakup	netto	----	----	----	----	9 600 000,00	10 080 000,00	PLN
hurtowa 1	netto	Tak	10,00 %	0,01	0,00	10 560 000,00	12 988 800,00	PLN
hurtowa 2	netto	Tak	20,00 %	0,01	0,00	11 520 000,00	14 160 000,00	PLN

Następnie należy wybrać „Konfiguracja funkcji dodatkowych”, a następnie za pomocą plusa dodać nazwę kategorii np. Multiplekacja. Następnie należy nacisnąć PPM na utworzoną kategorię i wybrać „Import wydruku z XML” i wskazać plik funkcji dodatkowej

Warunki połączeń wydruków	
Eksportuj zestaw wydruków do pliku XML	
Importuj zestaw z pliku XML	
Eksportuj wydruki do pliku XML	
Importuj wydruki z pliku XML	
Lista zestawów wydruków i wydruków	Ctrl+Shift+W
Szukaj...	Ctrl+Shift+F
Znajdź następny	F3



Definicję funkcji należy dostosować do własnych wymagań, a dokładnie należy wskazać bazę docelową wprowadzanych zmian na towarze. W tym celu należy wejść w szczegóły funkcji dodatkowej i przejść do zakładki „Definicja”



Należy w każdym miejscu frazę „**CDN_Firma_Test**” zamienić na nazwę docelowej bazy danych.

Np.:

„**CDN_Firma_Test**.CDN.TwrGrupyView as Tgv2 on Tgv1.sieczka = Tgv2.sieczka”

Należy zmienić na:

„**Nazwa_docelowej_bazy_danych**. CDN.TwrGrupyView as Tgv2 on Tgv1.sieczka = Tgv2.sieczka

W miejscu **Nazwa_docelowej_bazy_danych** należy wpisać nazwę docelowej bazy danych.


Dodatkowo należy zmienić frazę;

```
var bazaDrugaSQL = "CDN_Test";  
var bazaDrugaOpt = "Test";
```

na:

```
var bazaDrugaSQL = " Nazwa_docelowej_bazy_danych ";  
var bazaDrugaOpt = " Nazwa_docelowej_firmy_w_Optimie ";
```

Po poprawnej konfiguracji w celu użycia funkcji należy ją wybrać na wstążce w menu Funkcje dodatkowe.



Opcja dodatkowa:

Aby, wywołanie funkcji odbywało się automatycznie podczas zapisu towaru należy kliknąć PPM na funkcję dodatkową, zaznaczyć, aby funkcja wywoływała się podczas zapisu

